

Resterende Indsatsstyrkeuddannelse Hærhjemmeværnet

Fagplan

Gennemførelse af faget:

MOTOVDEL Standardfremgangsmåder 2

Fagplan

Titel lang:

Resterende Indsatsstyrkeuddannelse, Hærhjemmeværnet – MOTOVDEL, standardfremgangsmåder 2.

Titel kort:

EHEDMOTOVSF2.

Formål:

Uddannelsen skal sætte MOTOVDEL i stand til at anvende DEL standardfremgangsmåder i dagslys og mørke.

Mål:

Ved uddannelsens afslutning skal:

- GRP/DEL kunne gøre klar til kamp,
- GRP i DEL kunne anvende de opsiddede fremrykkemetoder (kontinuerlig, kontinuerlig med opslutning, springvis og springvis med afsidning),
- GRP kunne anvende standardfremgangsmåder i forbindelse med føling.

Til sin rådighed har enheden organisatorisk materiel.

Resultatet er tilfredsstillende såfremt:

- enkeltmand gør de dele af GRP/DEL materiel klar til kamp, som han har ansvaret for,
- der anvendes fremrykkemetoderne X2-X5.
- vognene max. springer frem i halv støtteafstand,
- vognene springer frem i lavest mulig terræn,
- vognene konstant har visuel kontakt,
- der ved holdt køres i nærmeste skjul,
- GRP - hvis uopdaget af FJ - afgiver melding om føling, søger frem og observerer, afgiver FJ-melding og afventer nærmere ordre,
- GRP - ved føling med fjenden - iværksætter én af tre standarder: sidder af, kører i skjul eller kører igennem.

Indhold:

Faget indeholder følgende emner:

- Klar til kamp.
- Kontinuerlig fremrykning
- Kontinuerlig med opslutning/overspring
- Springvis med afsidning.
- Fremrykkehastigheder
- Forhold ved føling.
- Fjendemelding.

Tid:

22 timer.

Q:

Q 2337464.

Særlige bestemmelser:

- **Forudsætninger:**

Soldaten skal have gennemført Grunduddannelsen, den Resterende Lovpligtige Uddannelse og Grundlæggende Indsatsstyrkeuddannelse. Funktions- og føreruddannelser bør være gennemført forud for denne uddannelse. MOTOVDEL, standardfremgangsmåder 1 skal være gennemført forud for denne uddannelse.

- **Tilrettelæggelse og gennemførelse:**

Uddannelsen tilrettelægges af totalforsvarsregioner. Uddannelsen kan gennemføres af regioner og distrikter. Uddannelsen kan med fordel gennemføres i den organisatoriske enhed.

- **Henvisninger:**

HRN 023-053 SPJDEL

Kontrol:

Der gennemføres ikke en formel kontrol i faget.

Bemærkninger til lektionsoversigten

Lektionsoversigtens inddeling:

- **Fag:**
Fagområde.
- **Lektionsnummer:**
Den enkelte lektions placering i faget.
- **Tid:**
Den beregnede tid til den enkelte lektion. Tiden er angivet som ca. tid, idet den er afhængig af kursistantal og kursistforudsætninger.
- **Navn:**
Angiver hvilket fag lektionen hører til.
- **Mål:**
Ved anvendelse af de fastsatte målbeskrivelsesudtryk er den enkelte lektion målbeskrevet. Samtidig er der herved angivet, hvor godt det pågældende stof skal læres.
- **Indhold:**
Angivelse af de hovedpunkter og underpunkter, der skal indgå i undervisningen for at opnå det angivne mål.
- **Gennemførelse og kontrol:**
Eksempler på undervisningsmetoder og organisationsformer, der på kort tid fører til lektionens mål.

Den eller de kontrolmetoder, der – sammen med den anviste undervisningsmetode – tydeligst viser, om lektionens mål er nået.

Fag: MOTOVDEL, standardfremgangsmåder 2.

| Lek nr. Tid | Navn | Mål | Indhold | Gennemførelse og kontrol | Henvisninger og hjælpe-midler |
|--------------------|----------------|--|---|--|--------------------------------------|
| 7 2 t. | Klar til kamp. | Efter LEK skal GRP/DEL kunne udvise kendskab og gennemfører klar til kamp med alt funktionsudrustning og enhedsmateriel. Til rådighed har DEL sit normerede materiel. Resultatet er tilfredsstillende når enkeltmand i DEL uden anvisninger gør de dele af DEL materiel klar til kamp, som han har ansvar for. | Indhold: - DEL MAT - Ansvarsfordeling af enheds-materiel i GRP/DEL - Klar til kamp - Udlevering af køretøjer. | Klar til kamp gennemføres instruktivt. | SPJDEL kap. 2 KMP BBF |

| Lek nr. Tid | Navn | Mål | Indhold | Gennemførelse og kontrol | Henvisninger og hjælpemidler |
|-------------|---|--|---|--|------------------------------|
| 8 12 t. | Opsidde- de frem- rykkeme- toder | <p>Efter lektionen skal GRP kunne anvende de opside- det fremrykkemetoder (kontinuerlig, kontinuerlig med opslutning, springvis og springvis med afsid- ning).</p> <p>Til rådighed har GRP sit organisatoriske materiel.</p> <p>Resultatet er tilfredsstillende såfremt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vognene max. springer frem i ½ støtteafstand. • Vognene springer frem i lavest mulig terræn. • Vognene konstant har visuel kontakt. • Der ved holdt køres i nærmeste skjul. <p>Under X5 at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vognene kører med afstand af ca. 100 m. og helst forskudt • Der følges befalet marchhastighed. • GF-VG kører forrest. <p>Under X4 at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GF-VG kører forrest. • Der køres med en elastisk bevægelse fra over- sigtspunkt til oversigtspunkt. • fremrykkehastigheden er 20-30 km/t. • GRP ved passage af åbne store vidder, byer og lukket terræn anvender X4 – evt. med reduce- ret afstand. | <p>Indhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontinuerlig fremrykning - Kontinuerlig med opslutning/over-spring - Springvis med afsidning. - Fremrykke-hastigheder - Forhold ved føling. | <p>Lektionen startes med en kort teoretisk gennemgang efter principperne vise, forklare og øve, Herefter gennemføres indledningsvist en øvebane med reduceret afstande, hvor fremrykkemetoder X4-X2 indøves.</p> <p>Efterfølgende gennemføres en instruktionsbane uden momenter. Der stilles en instruktør til rådighed pr. GRP.</p> | SPJDEL |

| Lek nr. Tid | Navn | Mål | Indhold | Gennemførelse og kontrol | Henvisninger og hjælpemidler |
|--------------|------|---|---------|--------------------------|------------------------------|
| 8 fortsat | | <p>Under X3 at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OBS-VG kører forrest. • Fremrykkehastigheden er 7-8 km/t. • Såfremt der er en PN-trussel, at DYKN da overlades til OBS. • Forreste VG ikke maskerer bagerstes ild. • GRP i videst muligt omfang anvender overspring af hensyn til hastigheden. <p>Under X2 at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OBS-VG kører forrest. • Fremrykkehastigheden er 4-5 km/t. • GF vælger X2 når der er sandsynlighed for, at FJ netop anvender det aktuelle TN-område, som GRP er på vej ind i og der ikke er tid til afsiddet fremrykning. • GF vælger X2 ved by- og skovkanter, overgange samt dominerende TN-områder og altid gennemfører min. to X2 spring efter føling. • GF og OBS udveksler oplysninger i observationspunkt om næste spring. • KØ/OBS viser vej/holder forbindelse • Der sker en ombytning af LMGSK • KØ/OBS-VG ikke maskerer ilden for det støttende LMG. <p>Desuden skal en enkelte kunne redegøre for fremrykkehastigheder og forholdsordre.</p> | | | |

| Lek nr. Tid | Navn | Mål | Indhold | Gennemførelse og kontrol | Henvisninger og hjælpemidler |
|-------------|--|---|--|--|------------------------------|
| 9 8 t. | Forhold v. føling Rep. af opsiddet af fremrykkemetoder. | Efter LEK skal GRP have repeteret brugen af de opsiddet fremrykkemetoder. Derudover skal GRP kunne anvende standardfremgangsmåder i forbindelse med føling. Til rådighed har GRP sit organisatoriske materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt SPJGRP følger nedennævnte standardfremgangsmåder: <u>Hvis SPJGRP er uopdaget af FJ, at</u> <ul style="list-style-type: none"> • Der afgives melding om føling, • Der søges frem og observeres evt. ved fremsendelse af patruljer, • Der afgives FJ-melding, • Der reageres jf. forholdsordre, eller at GRP afventer nærmere ordre. <u>Ved føling med fjenden, at GRP da iværksætter én af tre standarder:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Sidder af • Kører i skjul • Kører igennem. <u>Ved "Sid af", at:</u> <ul style="list-style-type: none"> - LMGSK åbner ild mod/i retning af FJ. - GF (OBS) kaster røg (fosforgranat) i retning af FJ. - KØ standser, besætningen sidder af og søger om muligt i skjul og dækning. - Røg suppleres med røghåndbombe. - Forbedret stillingsindtagelse eller stillingskifte. | Indhold: <ul style="list-style-type: none"> • Fjendemelding • Kør igennem • Sid af • Kør i skjul | Lektionen startes med en kort teoretisk gennemgang efter principperne vise, forklare og øve. Herefter gennemføres en handlebane med LDS. Momenter udstilles DEL. Hver bane ledes af en instruktør. Banen skal, som minde, indeholde flg. momenter: <ul style="list-style-type: none"> • Føling m. PN (skive), hvor GRP er uopdaget af FJ. • Føling på lang afstand, hvor GRP kan øve "sid af". • Føling på lang afstand, hvor GRP kan øve "kør i skjul". • Føling fra siden, hvor GRP kan øve "kør igennem". • Føling, hvor bagerste køretøj tages under ild. • Føling fra siden, hvor GRP splittes. | SPJDEL |

| Lek nr. Tid | Navn | Mål | Indhold | Gennemførelse og kontrol | Henvisninger og hjælpemidler |
|-------------|------|---|---------|--|------------------------------|
| 9 fortsat | | <ul style="list-style-type: none"> - Frigørelse under støtte fra støttehold suppleret med ny røgblænding samt evt. anden ildstøtte. - Situationsmeldinger afgives løbende. <p><u>Ved "kør i skjul" at:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Det sker på få sekunder, samtidig med at der evt. kastes røg og skydes med LMG mod FJ. • Besætningen sidder af og sikring udstilles. • Mulighed for frigørelse undersøges, samtidig med at evt. støtte hertil forbedres (andre GRP i stilling, ART-skydninger) • Frigørelse gennemføres enten opsiddet eller afsiddet efter omstændighederne. • Situationsmelding afgives løbende. • Føling opretholdes indtil andet beordres. <p><u>Ved "kør igennem FJ" .at:</u></p> <p>Gennemføres kun hvis FJ er på meget tæt hold og der er mulighed for at køre i skjul bagved.</p> <p>Der samtidig med passage åbnes normalt ild med alle rådige våben, og der kastes HGR og røg mod FJ.</p> <p>Om muligt køres helt væk fra området, og kun nødtvunget sidder besætningen af i første skjul m.h.p. at optage kampen med FJ.</p> <p>Situationsmelding afgives hurtigt.</p> <p>Føling genetableres/søges opretholdt.</p> <p>Repetition af lektion 7 Herunder funktionskydninger med LDS (skydning)</p> | | <p>Banen skal derudover tilgodes, at fremrykkemetoder repeteres.</p> <p>Sideløbende øves funktionskydninger under kørsel med en GRP på en særskilt bane.</p> | |

Kontrolskema for Klar til kamp

| FORBEREDELSE/VARSEL | Ja / nej | Bemærkninger |
|---|-----------------|---------------------|
| DF/NK/DEL BEF GRP til at gøre klar til kamp | | |
| GF giver NK/GRP ordre om at gøre GRP klar til kamp. | | |
| DEL/GRP gør klar til kamp under egensikring | | |
| GRP gør klar til kamp (huskeordet FALKUSE) | | |
| Funktionskontrol | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Der tages ladegreb på GV/MG/DYKN, sikringsanordning kontrolleres og der tages aftræk. | | |
| Ammunition oplades og kontrolleres: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kontrol af korrekt AMM • AMM lades op og placeres i de korrekte føringsmidler | | |
| Kampvisér indstilles/kontrolleres: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • GV M95 • Optisk sigte til GV M/95: 200 m • MG: 300 m | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • MGSK/-HJ rejser og kontrollerer sigtemidlerne på MG, hvorefter de lægges ned igen. • DYKN M/65/95: 200 m • DYKNSK/-HJ verificerer DYKN og kontrollerer lukkeafstanden | | |
| FORBEREDELSE/VARSEL | | |

| FORBEREDELSE/VARSEL | Ja / nej | Bemærkninger |
|--|-----------------|---------------------|
| Udrustning kontrolleres og afprøves | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Udrustning pakkes i befalede tasker og rygsæk. • Enkeltmand udfører tæthedskontrol af ABC-maske. | | |
| Sløring anlægges efter omgivelserne | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Enkeltmand slører hænder (evt. handsker), hoved og nakke • Enkeltmand slører hjelmen således at rundingen bliver udvisket | | |
| Ekstra udrustning fordeles og kontrolleres | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>GF kontrollerer egen udrustning</i> • GF kontrollerer GRP våben og signalforbindelsen til foresat. • GF melder klar til DF. | | |